

دليل استعمال الحزمة (fariscovernew) باللغة العربية مع اماكنية عرض  
كيف تكتب الاوامر المختلفة الكود

تأليف الاستاذ فارس الحيدري

١٧ فبراير ٢٠٢٦


# المحتويات

٢	.....	١	سطر واحد بسيط لتصميم صفحة عنوان مميزة
٢	.....	٢	الانماط الاساسية التي تحتويها الحزمة
٢	.....	١-٢	أوامر تخصيص خاصة بـ diamondx
٣	.....	٣	أمثلة سريعة لكل نمط:
٤	.....	٤	مثال كامل لاستخدام diamondx
٥	.....	٥	تحديد حجم النص الاساسي 90 pt فقط
٥	.....	١-٥	تحديد حجم النص الاساسي 90 pt والفرعي بـ 45
٦	.....	٢-٥	تحديد حجم النص الاساسي 90 pt والفرعي بالنسبة 0.5
٦	.....	٦	الانماط المتوفرة في الحزمة
٦	.....	١-٦	نمط triple (النمط الافتراضي)
٧	.....	٢-٦	نمط diagonal (القطري)
٧	.....	٣-٦	نمط wave (الموجي)
٨	.....	٤-٦	نمط badge (الشارة)
٨	.....	٥-٦	نمط diamond (الماسي البسيط)
٩	.....	٦-٦	نمط minimal (البسيط)
٩	.....	٧-٦	نمط ribbon (الشريط)
١٠	.....	٨-٦	نمط sidebar (الشريط الجانبي)
١٠	.....	٩-٦	نمط diamondx المتقدم - أساسي
١١	.....	١٠-٦	نمط diamondx مع الألوان المتممة
١١	.....	١-١٠-٦	نمط diamondx مع تخصيص التينات
١٢	.....	٢-١٠-٦	نمط diamondx مع تخصيص الزوايا
١٢	.....	٣-١٠-٦	نمط diamondx مع الألوان الثلاثية
١٣	.....	٤-١٠-٦	تخصيص كامل للنمط diamondx
١٣	.....	٧	استخدام خطوط إنجليزية
١٤	.....	٨	مثال مختلط: عربي وإنجليزي
١٤	.....	٩	استخدام لون مخصص بصيغة RGB
١٥	.....	١٠	ملخص الأوامر والمعاملات
١٥	.....	١-١٠	بناء الأمر الأساسي
١٥	.....	٢-١٠	المعاملات الاختيارية
١٥	.....	٣-١٠	أوامر التخصيص العامة
١٥	.....	٤-١٠	أوامر خاصة بالنمط diamondx
١٦	.....	٥-١٠	الأنماط المتاحة
١٦	.....	١١	نصائح الاستخدام

## ١ سطر واحد بسيط لتصميم صفحة عنوان مميزة

```
\FarisTitlePage[A][90][45][RoyalBlue][Amiri][Amiri]{العنوان الفرعي}{العنوان الرئيسي}
```

النتيجة:



## ٢ الانماط الاساسية التي تحتويها الحزمة

```
\FarisSetColor{minimal} % النمط البسيط  
\FarisSetStyle{triple} % نمط ثلاثي  
\FarisSetStyle{diamond} % النمط الماسي البسيط  
\FarisSetStyle{diamondx} % النمط الماسي المتقدم  
\FarisSetColor{wave} % نمط متموج  
\FarisSetStyle{sidebar} % شريط جانبي  
\FarisSetColor{diagonal} % النمط القطري  
\FarisSetColor{badge} % نمط الشارة  
\FarisSetColor{ribbon} % النمط الشريطي  
\FarisSetColor{sidebar} % النمط الجانبي
```

## ١-٢ أوامر تخصيص خاصة بـ diamondx

```
% الألوان المتممة  
\FarisDiamondBackComplementOn  
\FarisDiamondBackComplementOff  
  
% التيننات  
\FarisSetDiamondTints{front}{backA}  
\FarisSetDiamondBackTintII{backB}  
  
% الزوايا  
\FarisSetDiamondAnglePair{angle}  
\FarisSetDiamondAngles{backAngle}{frontAngle}  
\FarisSetDiamondBackDelta{delta}  
  
% الألوان الثلاثية  
\FarisSetDiamondTriadOffset{offset}
```

<p>% ثلاثي</p> <pre>\FarisSetStyle{triple} \FarisTitlePage[A][70][-][Blue][Amiri][Amiri]{العنوان}{الفرعي}</pre>
<p>% قطري</p> <pre>\FarisSetStyle{diagonal} \FarisTitlePage[A][70][-][Red][Amiri][Amiri]{العنوان}{الفرعي}</pre>
<p>% موجي</p> <pre>\FarisSetStyle{wave} \FarisTitlePage[A][70][-][Green][Amiri][Amiri]{العنوان}{الفرعي}</pre>
<p>% شارة</p> <pre>\FarisSetStyle{badge} \FarisTitlePage[A][70][-][Purple][Amiri][Amiri]{العنوان}{الفرعي}</pre>
<p>% ماسي بسيط</p> <pre>\FarisSetStyle{diamond} \FarisTitlePage[A][70][-][Orange][Amiri][Amiri]{العنوان}{الفرعي}</pre>
<p>% بسيط</p> <pre>\FarisSetStyle{minimal} \FarisTitlePage[A][70][-][Gray][Amiri][Amiri]{العنوان}{الفرعي}</pre>
<p>% شريطي</p> <pre>\FarisSetStyle{ribbon} \FarisTitlePage[A][70][-][Maroon][Amiri][Amiri]{العنوان}{الفرعي}</pre>
<p>% جانبي</p> <pre>\FarisSetStyle{sidebar} \FarisTitlePage[A][70][-][Navy][Amiri][Amiri]{العنوان}{الفرعي}</pre>
<p>% ماسي متقدم</p> <pre>\FarisSetStyle{diamondx} \FarisSetColor{SlateBlue} \FarisDiamondBackComplementOn \FarisSetDiamondTints{30}{40} \FarisTitlePage[A][70][-][SlateBlue][Amiri][Amiri]{العنوان}{الفرعي}</pre>

## ٤ مثال كامل لاستخدام diamondx

```
\FarisSetStyle{diamondx}  
\FarisSetColor{SlateBlue}  
\FarisDiamondBackComplementOn  
\FarisSetDiamondTints{30}{30} % تينت الأمامي و (A)  
\FarisSetDiamondBackTintII{40} % تينت (B)  
\FarisSetDiamondAnglePair{45} % زوايا  $\pm 45^\circ$   
\FarisSetDiamondBackDelta{15} %  $15^\circ + A = B$   
\FarisSetDiamondTriadOffset{75} % لون B بين الأساس والمتمم %  
\FarisTitlePage[A][90][-][SlateBlue][Amiri][Amiri][0.8]{عنوان متقدم}{عنوان فرعي}
```




النتيجة:

## ٥ تحديد حجم النص الاساسي 90 pt فقط

تحديد حجم النص الاساسي فقط وترك العنوان الفرعي لياخذ الحجم الافتراضي 9.6pt %

\FarisTitlePage[A][90][-][DarkOrange1][Diwani Simple Striped][Amiri]{العنوان الفرعي}{الفصل الاول}




النتيجة:

## ١-٥ تحديد حجم النص الاساسي 90 pt والفرعي ب45

تحديد حجم النص الاساسي والعنوان الفرعي %

\FarisTitlePage[A][90][45][DarkOrange1][Diwani Simple Striped][Amiri]{العنوان الفرعي}{الفصل الاول}




النتيجة:

## ٢-٥ تحديد حجم النص الاساسي 90 pt والفرعي بالنسبة 0.5

% تحديد حجم النص الاساسي والعنوان الفرعي بالنسبة %

```
\FarisTitlePage[A][90][-][Crimson][Amiri][Amiri][0.5]{الفصل الثاني}{العنوان الفرعي}
```



النتيجة:

## ٦ الانماط المتوفرة في الحزمة

### ١-٦ نمط triple (النمط الافتراضي)

```
\FarisSetStyle{triple}
```

```
\FarisSetColor{ForestGreen}
```

```
\FarisTitlePage[A][80][-][ForestGreen][Amiri][Amiri][0.6]{نمط ثلاثي الطبقات}{النمط الافتراضي للحزمة}
```



النتيجة:

## ٢-٦ نمط diagonal (القطري)

```
\FarisSetStyle{diagonal}  
\FarisSetColor{RoyalBlue}  
\FarisTitlePage[A][70][-][RoyalBlue][Amiri][Amiri][0.7]{تصميم بخطوط مائلة}{نمط قطري}
```



النتيجة:

## ٣-٦ نمط wave (الموجي)

```
\FarisSetStyle{wave}  
\FarisSetColor{Teal}  
\FarisTitlePage[A][75][-][Teal][Amiri][Amiri][0.65]{تصميم بموجات منحنية}{نمط موجي}
```



النتيجة:

## ٤-٦ نمط badge (الشارة)

```
\FarisSetStyle{badge}  
\FarisSetColor{Purple}  
\FarisTitlePage[A][65][-][Purple][Amiri][Amiri][0.8]{نمط الشارة}{تصميم دائري متداخل}
```



النتيجة:

## ٥-٦ نمط diamond (الماسي البسيط)

```
\FarisSetStyle{diamond}  
\FarisSetColor{OrangeRed}  
\FarisTitlePage[A][60][-][OrangeRed][Amiri][Amiri][0.75]{نمط ماسي}{تصميم مربع مدور}
```



النتيجة:

## ٦-٦ نمط minimal (البسيط)

```
\FarisSetStyle{minimal}  
\FarisSetColor{DarkSlateGray}  
\FarisTitlePage[A][55][-][DarkSlateGray][Amiri][Amiri][0.9]{تصميم بحد أدنى من العناصر}{نمط بسيط}
```



النتيجة:

## ٧-٦ نمط ribbon (الشريط)

```
\FarisSetStyle{ribbon}  
\FarisSetColor{Maroon}  
\FarisTitlePage[A][70][-][Maroon][Amiri][Amiri][0.6]{تصميم بأشرطة متقاطعة}{نمط الشريط}
```



النتيجة:

## ٨-٦ نمط sidebar (الشريط الجانبي)

```
\FarisSetStyle{sidebar}  
\FarisSetColor{Navy}  
\FarisTitlePage[A][65][-][Navy][Amiri][Amiri][0.7]{نمط الشريط الجانبي}{تصميم بشريط يساري}
```



النتيجة:

## ٩-٦ نمط diamondx المتقدم - أساسي

```
\FarisSetStyle{diamondx}  
\FarisSetColor{DeepSkyBlue}  
\FarisTitlePage[A][75][-][DeepSkyBlue][Amiri][Amiri][0.6]{إصدار محسّن من النمط الماسي المتقدم}{النمط الماسي المتقدم - أساسي}
```



النتيجة:

## ١٠-٦ نمط diamondx مع الألوان المتممة

```
\FarisSetStyle{diamondx}  
\FarisSetColor{Red}  
\FarisDiamondBackComplementOn % تفعيل الألوان المتممة  
\FarisTitlePage[A][70][Red][Amiri][Amiri][0.65]{استخدام الألوان المعاكسة}{النمط مع ألوان متممة}
```



النتيجة:

## ١-١٠-٦ نمط diamondx مع تخصيص التينيات

```
\FarisSetStyle{diamondx}  
\FarisSetColor{Green}  
\FarisDiamondBackComplementOff % إلغاء الألوان المتممة  
\FarisSetDiamondTints{40}{25} % تينيت الأمامي 40 والخلفي A بـ 25  
\FarisSetDiamondBackTintII{35} % تينيت الخلفي B بـ 35  
\FarisTitlePage[A][68][Green][Amiri][Amiri][0.7]{نمط بتينيات مخصصة}{تحكم في شدة الألوان}
```



النتيجة:

```
\FarisSetStyle{diamondx}  
\FarisSetColor{Violet}  
\FarisSetDiamondAnglePair{30} % زوايا  $\pm 30^\circ$   
\FarisSetDiamondBackDelta{20} % فرق  $20^\circ$  بين الخلفيين %  
\FarisTitlePage[A][72][-][Violet][Amiri][Amiri][0.6]{تدوير المربعات بزوايا مختلفة}{نمط بزوايا مخصصة}
```



النتيجة:

```
\FarisSetStyle{diamondx}  
\FarisSetColor{Orange}  
\FarisSetDiamondTriadOffset{120} % إزاحة ثلاثية  $120^\circ$   
\FarisSetDiamondTints{30}{30}  
\FarisSetDiamondBackTintII{40}  
\FarisTitlePage[A][66][-][Orange][Amiri][Amiri][0.75]{استخدام عجلة الألوان}{نمط بألوان ثلاثية}
```



النتيجة:

```
\FarisSetStyle{diamondx}  
\FarisSetColor{DarkMagenta}  
\FarisDiamondBackComplementOn  
\FarisSetDiamondTints{25}{35}  
\FarisSetDiamondBackTintII{45}  
\FarisSetDiamondAnglePair{60}  
\FarisSetDiamondBackDelta{25}  
\FarisSetDiamondTriadOffset{90}  
\FarisTitlePage[A][64][-][DarkMagenta][Amiri][Amiri][0.8]{تخصيص شامل}{جميع الإعدادات مجتمعة}
```



النتيجة:

## ٧ استخدام خطوط إنجليزية


```
\FarisSetStyle{badge}  
\FarisSetColor{SteelBlue}  
\FarisTitlePage[E][80][-][SteelBlue][Times New Roman][Georgia][0.7]{Advanced LaTeX Package}{For  
Beautiful Title Pages}
```

Advanced LaTeX Package  
For Beautiful Title Pages

النتيجة:

## ٨ مثال مختلط: عربي وإنجليزي

```
\FarisSetStyle{wave}  
\FarisSetColor{Chocolate}  
\FarisTitlePage[A][85][-][Chocolate][Amiri][Amiri][0.5]{دليل المستخدم}{User Manual - الإصدار الثاني}
```



النتيجة:

## ٩ استخدام لون مخصص بصيغة RGB

```
\definecolor{CustomBlue}{RGB}{25,118,210}  
\FarisSetStyle{diagonal}  
\FarisSetColor{CustomBlue}  
\FarisTitlePage[A][78][-][CustomBlue][Amiri][Amiri][0.65]{لون مخصص}{استخدام صيغة RGB}
```



النتيجة:

# ١٠ ملخص الأوامر والمعاملات

## ١-١٠ بناء الأمر الأساسي

`\FarisTitlePage[Lang][TitlePt][SubtitlePt][Color][MainFont][SubFont][SubRatio]{Title}{Subtitle}`

## ٢-١٠ المعاملات الاختيارية

• **Lang**: اللغة - A للعربية, E للإنجليزية

• **TitlePt**: حجم العنوان الرئيسي بالنقاط

• **SubtitlePt**: حجم العنوان الفرعي بالنقاط أو - للاقتراضي

• **Color**: لون التصميم

• **MainFont**: خط العنوان الرئيسي

• **SubFont**: خط العنوان الفرعي

• **SubRatio**: نسبة حجم الفرعي للرئيسي (0.1 - 1.0)

## ٣-١٠ أوامر التخصيص العامة

<code>\FarisSetStyle{style}</code>	% تحديد النمط
<code>\FarisSetColor{color}</code>	% تحديد اللون الأساسي
<code>\FarisSetAccentColor{color}</code>	% تحديد لون الإبراز
<code>\FarisSetDims{width}{height}{corner}</code>	% تخصيص الأبعاد

## ٤-١٠ أوامر خاصة بالنمط `diamondx`

<code>\FarisDiamondBackComplementOn</code>	% تفعيل الألوان المتممة
<code>\FarisDiamondBackComplementOff</code>	% إلغاء الألوان المتممة
<code>\FarisSetDiamondTints{front}{backA}</code>	% تينت الأمامي والخلفي A
<code>\FarisSetDiamondBackTintII{backB}</code>	% تينت الخلفي B
<code>\FarisSetDiamondAnglePair{angle}</code>	% زوايا متقابلة
<code>\FarisSetDiamondAngles{backAngle}{frontAngle}</code>	% زوايا منفصلة
<code>\FarisSetDiamondBackDelta{delta}</code>	% فرق الزاوية بين الخلفيين
<code>\FarisSetDiamondTriadOffset{offset}</code>	% إزاحة الألوان الثلاثية

## ١٠-٥ الأنماط المتاحة

• **triple**: ثلاثي الطبقات (افتراضي)

• **diagonal**: قطري

• **wave**: موجي

• **badge**: شارة دائرية

• **diamond**: ماسي بسيط

• **minimal**: بسيط

• **ribbon**: شريطي

• **sidebar**: شريط جانبي

• **diamondx**: ماسي متقدم

## ١١ نصائح الاستخدام

• استخدم XeLaTeX أو LuaLaTeX للتجميع

• تأكد من تثبيت الخطوط المطلوبة

• استخدم الترميز UTF-8

• جرب الأنماط المختلفة لاختيار الأنسب

• اضبط الألوان والخطوط حسب طبيعة المشروع